

お客様 各位

製造販売元



「使用上の注意」の改訂のお知らせ

食後過血糖改善剤

アカルボース錠 50mg「BMD」 アカルボース錠 100mg「BMD」 (アカルボース錠)

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、自主改訂により「使用上の注意」を改訂いたしましたので、お知らせ申し上げます(__部: 追記・変更箇所)。
今後のご使用に関しましては、下記の内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

また、新添付文書を挿入しました製品をお届け致しますまでには若干の日時を要するものと思われまますので、この
点ご了承賜りますようお願い申し上げます。 敬具

記

改訂後 (下線部分__を追記・変更)	改訂前
<p>【使用上の注意】</p> <p>1. ~7. (変更なし)</p> <p>8. 臨床検査結果に及ぼす影響 <u>本剤服用中に血清1,5-AG(1,5-アンヒドログルシトール)低値を示すことがある。1,5-AGの検査結果は、血糖コントロールの参考とはならないので注意すること。</u></p> <p>9. 適用上の注意 (変更なし)</p> <p>10. その他の注意 (変更なし)</p>	<p>【使用上の注意】</p> <p>1. ~7. (省略)</p> <p>8. 適用上の注意 (省略)</p> <p>9. その他の注意 (省略)</p>

日本製薬団体連合会の医薬品安全対策 (DSU) No.246 (2016 年 1 月) に掲載予定
お問い合わせは、弊社担当 MR 又は品質保証部までご連絡ください。

TEL 03-3564-9200 FAX 03-3564-9201

以上